



Die Auswahl für gutes Licht

The Choice of Quality Lighting

LED • ESL/CFL • HALOGEN



Leidenschaft für Licht

Passion for Lighting

LIGHTME® steht für gutes Licht, Innovationen, Energieeffizienz und Qualität. LIGHTME® ist eine junge Marke, die vor dem Hintergrund von vielen Jahren Erfahrung in der Lichtbranche gegründet wurde.

LIGHTME® hat die LED-Retrofits, die infolge des Glühlampen- und Halogenlampen-Ausstieges stark gefragt sind. Alle wichtigen Bauformen, die Ihre Kunden von Glüh- oder Halogenlampen her gewohnt sind, gibt es bei LIGHTME® in hochwertiger, energiesparender LED-Ausführung. Darüberhinaus haben wir intelligente, „smarte“ LED-Lampen, die mehr leisten und mehr Komfort bieten als konventionelle Glüh- oder Halogenlampen.

Für die LIGHTME® Energiesparlampen und Halogenlampen haben wir eine kleine, feine Auswahl zusammengestellt, die auch im LED-Zeitalter ihre Berechtigung hat.

Das LIGHTME® Sortiment ist breit aufgestellt und lässt kaum Wünsche offen. Fehlen Ihnen Modelle, haben Sie Wünsche? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Anregungen: info@lightme.eu

LIGHTME® stands for superior lighting, innovation, energy efficiency and quality. LIGHTME® is a young brand, which is based on many years of experience in the lighting sector.

LIGHTME® offers LED retrofits, which are highly demanded due to the phasing out of incandescent light bulbs and halogen bulbs. All essential shapes, which your customer is used from electric light and halogen bulbs, are offered by LIGHTME® in a high-quality, energy-saving LED technology. Furthermore we offer "smart" LED lamps, which perform better and provide more comfort than any other conventional incandescent or halogen light source.

Our small but outstanding LIGHTME® energy-saving lamps and halogen lamps collection can be put to good use even in the LED area.

The LIGHTME® range is very large and basically meets all demands. However, if you should need a certain model or should you have other wishes, do not hesitate to contact us. We are very much looking forward to your suggestions: info@lightme.eu



**Wir haben unseren LEDs
einen Song gewidmet. Hören
Sie mal rein!**



**nur GUT
...ist uns nicht
gut genug!**

*We have dedicated a song to
our LEDs. Listen to it now!*



Intelligente LEDs *Smart LEDs*

8-13

LED-VARILUX® 3-STEP DIMMING
LED-VARILUX® 3-IN-1 COLOR CHANGE
LED-VARILUX® 4-IN-1 REMOTE

LED-Glühlampenersatz *Incandescent Lamp Replacement*

14-33

LED-FILAMENT – Klar/Matt
LED-NOSTALGIA – Opal
LED-FILAMENT SPEZIALAMPEN – Kopfspiegel, Vintage
LED-CLASSIC/TROPFEN/KERZEN
LED-LILIPUT (Kolbenform)
LED-PARTY-LIGHT (DecoColor)

LED-Halogen- & Glühlampenersatz *Halogen & Incandescent Lamp Replacement*

34-42

LED-STECKSOCKELLAMPEN (G9, G4, GY6.35)
LED-REFLEKTOREN (PAR38, R39, R50, R63, PAR16, MR16)
LED-NACHTLICHT
LED-R7s-STABLAMPEN

LED-Röhrenersatz *Tube Replacement*

43-45

LED-RÖHREN (T8, S14s, S14d, Stablichte)

Energiesparlampen *Compact Fluorescent Lamps*

46-47

Halogenlampen *Halogen Lamps*

48-53

Leuchten *Luminaires*

56

LED-Akku Retro-Tischlampe kabellos

Index *Index*

54-55

Verkaufsförderung

Marketing/Displays



Ihre Kunden mögen LIGHTME®, denn hier stimmen Leistung, Qualität und Preis. LIGHTME® bietet dem Handel einzigartige Produktinnovationen, maßgeschneiderte Sortimente, Aktionswaren und die kontinuierliche Betreuung durch unseren eigenen kompetenten Außendienst.

Your customers will enjoy LIGHTME® products because of their convincing performance, quality and price. LIGHTME® offers the retail sector unique product innovations, customised product ranges, special offers and advice provided by our product experts.

T8-LED Röhren-Display

T8 LED Tube Display

LED-Filament-Display

LED Filament Display



Art. Nr.: Deko 555

LED-Display Doppelpack

LED Twinpack Display



Art. Nr.: Deko 565

Energieeffizienz

Energy Efficiency



Seit 2009 werden in der Europäischen Union ineffiziente Leuchtmittel stufenweise abgeschafft. Das Kriterium für die Auslistung ist die Energieeffizienz (Lumen pro Watt), nicht die Technologie der Lichterzeugung. Infolgedessen verschwinden vor allem Glühlampen, Halogenlampen, aber auch diverse Gasentladungslampen aus dem Handel. Zu bestimmten Stichtagen dürfen die betroffenen Lampen nicht mehr neu in Verkehr gebracht werden. Der Abverkauf von Rest- und Lagerbeständen ist erlaubt.

Nur LED-Lampen gibt es in den besten Klassen A, A+ und A++



Only LED lamps are available in the best classes A, A+ and A++.

Inefficient light sources are gradually phased out in the European Union since 2009. The phasing-out criteria is their individual energy efficiency (lumen per watt) and not their lighting technology. Consequently mostly incandescent bulbs, halogen bulbs as well as various gas discharge lamps are withdrawn from the market. The sale of remaining stock through suppliers and trade partners is allowed.

Auslaufmodelle Haushaltslampen

Phase-out of Household Lamps

2009 - 2012:	Matte und klare Glühlampen, matte Halogenlampen (Classic-Formen)
2013 - 2016:	Reflektor-(Halogen-)Glühlampen (Strahler und Spots)
25.2.2016:	Verspiegelte und stoßfeste Glühlampen
2018:	Hochvolt-Halogenlampen, Niedervolt-Halogenlampen

Bis auf weiteres werden nicht abgeschafft:

- Hochvolt-Halogenlampen G9 und Halogenstäbe R7s der Effizienzklasse C
- Niedervolt-Halogenlampen und -Reflektoren der Effizienzklasse B
- Speziallampen (z.B. Backofenlampen)

2009 - 2012:	<i>Frosted and clear incandescent lamps, frosted halogen lamps</i>
2013 - 2016:	<i>Reflector incandescent and halogen lamps</i>
25.2.2016:	<i>Mirrored and shock-resistant incandescent lamps</i>
2018:	<i>High voltage-halogen lamps, low voltage-halogen lamps</i>

Not to be phased-out until further notice:

- *High voltage-halogen lamps G9 and halogen elements R7s (efficiency class C)*
- *Low voltage-halogen lamps and reflectors (efficiency class B)*
- *Special purpose lamps (eg. oven-lamps)*

Quelle/Source: EU-Verordnungen 244/2009, 1194/2012, 1428/ 2015


Technologie		LED-Lampe	Energiesparlampe	Halogenlampe
Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute		✓	✓	✗
Lange Lebensdauer		✓	✓	✗
Niedrige Betriebskosten		✓	✓	✗
Sofortstart mit 100% Licht		✓	✗	✓
Dimmbarkeit		modellabhängig	modellabhängig	✓
Farbwiedergabe	Gut CRI 80-85	✓	✓	✓
	Hervorragend CRI 90-100	modellabhängig	✗	✓
Unterschiedliche Lichtfarben		✓	✓	✗
Geringe Wärmeentwicklung		✓	✓	✗
Modelle mit 12 Volt (Niedervolt)		✓	✗	✓
Quecksilberfrei		✓	✗	✓
Recycling		✓	✓	✗

Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr (1.000 Std.)				LED-Lebensdauer (20.000 Std.)
Glühlampe Energieeffizienzklasse E	Halogenlampe Energieeffizienzklasse B, C, D	Energiesparlampe Energieeffizienzklasse A	LED-Lampe Energieeffizienzklasse A, A+, A++	LED-Lampe spart
150W ➤ 40,50€	105W ➤ 28,35€	40W ➤ 10,80€	24W ➤ 6,48€	680,40 €
100W ➤ 27,00€	70W ➤ 18,90€	23W ➤ 6,21€	12,5W ➤ 3,38€	472,40 €
75W ➤ 20,26€	53W ➤ 14,31€	15W ➤ 4,05€	11W ➤ 2,97€	345,60 €
60W ➤ 16,20€	42W ➤ 11,34€	13W ➤ 3,51€	8W ➤ 2,16€	280,80 €
40W ➤ 10,80€	28W ➤ 7,56€	8W ➤ 2,16€	4W ➤ 1,08€	194,40 €
25W ➤ 6,75€	18W ➤ 4,86€	6W ➤ 1,62€	3W ➤ 0,81€	118,80 €
15W ➤ 4,05€	10W ➤ 2,70€	3W ➤ 0,81€	2W ➤ 0,54€	70,20 €

Strompreis 27 Cent/kWh, gleiche Helligkeit gem. EU-Verordnung 244/2009, Leuchtdauer 2,7 Std./Tag


Helligkeit (Lumen)

Je **höher** der Lichtstrom, desto **heller** ist das Licht



Lichtfarbe (Kelvin)

Je **höher** die Farbtemperatur, desto **weißer** wirkt das Licht



Fassungen

Große Fassung E27

Hochvolt 220-240V~

Kleine Fassung E14



Hochvolt 220-240V~

Halogen Fassungen GU10/G9

Hochvolt 220-240V~

Halogen Fassungen GU5.3/GU4/G4/GY6.35

Niedervolt (mit 12V Trafo)



LED-VARILUX® 3-STEP DIMMING

LED-Lampe dimmen mit jedem Lichtschalter

Lumen change – dim this LED with every switch

NEU



Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 3-Step Dimming LED-Lampe sorgt für Dimmkomfort in jeder Leuchte.

Praktisch

Der eingebaute Dimmer wird über den normalen Lichtschalter durch schnelles Ein- und Ausschalten betätigt.

1 x Ein: 100%
2 x Aus/Ein: 50%
3 x Aus/Ein: 10%

Keine Begrenzung

Pro Lichtschalter können beliebig viele Lampen geschaltet werden.

Kein Memory-Effekt

Die länger ausgeschaltete Lampe startet immer bei 100%.

Energieeffizient

Sehr stromsparend durch Energieeffizienzklasse A+.

Kostensparend

Ein separater Dimmer ist nicht erforderlich.

Comfortable LIGHTME® Lamps

VARILUX® 3-Step Dimming LED lamp provides dimming comfort for every luminaire.

Convenient

The built-in dimmer is controlled by the normal light switch through a quick turning on and off.

1 x On: 100%
2 x Off/On: 50%
3 x Off/On: 10%

No Limits

Per light switch any number of lamps can be operated.

No Memory Effect

A lamp that was turned off for longer always starts at 100%.

Energy Efficient

High energy efficiency through energy efficiency class A+.

Cost Saving

A separate dimmer is not necessary.

LED-VARILUX® 3-STEP DIMMING

NEU


Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	50W	LM85146	GU10	345	3000K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	50	58	4 020856 851461
6W	40W	LM85147	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	37	99	4 020856 851478
6W	40W	LM85148	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	45	79	4 020856 851485
10W	60W	LM85149	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	60	110	4 020856 851492



LED-VARILUX® 3-IN-1 COLOR CHANGE

NEU

Drei Lichtfarben in einer LED-Lampe

Three light colors in one LED



Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 3-in-1 Color Change LED-Lampe liefert drei Lichtfarben:

warmweiß, tageslichtweiß, neutralweiß.
Sie können für jeden Bedarf die optimale Lichtfarbe einstellen (siehe S. 7).

Praktisch

Die Lichtfarbe wird über den normalen Lichtschalter durch schnelles Ein- und Ausschalten betätigt.

1 x Ein: warmweiß (2700K)
2 x Aus/Ein: tageslichtweiß (6500K)
3 x Aus/Ein: neutralweiß (4000K)

Keine Begrenzung

Pro Lichtschalter können beliebig viele Lampen geschaltet werden.

Memory-Schaltung

Die Lampe startet mit der Lichtfarbe, die als zuletzt längere Zeit >5 Sek. eingeschaltet war.

Energieeffizient

Sehr stromsparend durch Energieeffizienzklasse A+.

Kostensparend

Diese LED-Lampe ersetzt drei Einzellampen.

Comfortable LIGHTME® Lamps

The VARILUX® 3-in-1 Color Change LED lamp provides three light colors:

warm white, daylight, neutral white.
You can choose the optimal light color for your respective need (see p.7).

Practical

The light color is chosen through the normal light switch by a quick turning on and off.

1 x On: warm white (2700K)
2 x Off/On: daylight (6500K)
3 x Off/On: neutral white (4000K)

No Limits

Per light switch as many lamps as required can be operated.

Memory Function

The lamp starts with the light color, which was used last for more than >5 seconds.

Energy Efficiency

High energy efficiency due to its energy efficiency class A+.

Cost Saving

Our LED lamp replaces three single light sources.


LED-VARILUX® 3-IN-1 COLOR CHANGE

NEU
Variable Lichtfarben!
Jetzt braucht man nur noch eine Lampe kaufen
Variable light colors!
Now you don't need three single lamps anymore

10W ▶ **57-69W**
750-960lm



LM85142

A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		 DIMMBAR	 L h	VE	Ø mm	mm	EAN
10W	57-69W	LM85142	E27	750-960	2700K 6500K 4000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	60	118	 4 020856 851423

warmweiß (2700K)
warm white
tageslicht (6500K)
daylight
neutralweiß (4000K)
neutral white


LED-VARILUX® 4-IN-1 REMOTE

LED-Lampen mit Fernbedienung

LED lamps controlled by remote

NEU

4in1



**Dimmen
Tunen
Szenen
Nachtlicht**

Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 4-in-1 Remote LED-Lampe wird mit einer robusten Fernsteuerung bedient, die bis zu 30 Meter weit reicht.

Praktisch

Mit der Fernbedienung können Sie die Lampen:

- Ein- und ausschalten
- Dimmen (100% auf 10%)
- Lichtfarbe stufenlos ändern: von warmweiß (2700) über neutralweiß (4000K) auf tageslichtweiß (6500)
- Gruppenschaltung (schneller Abruf von bis zu vier Lichtszenen)
- Nachtlichtfunktion

Stark erweiterbar

Pro Fernbedienung können beliebig viele 4-in-1 Remote LED-Lampen geschaltet werden. Eine 4-in-1 Remote LED-Lampe kann mit bis zu vier Fernbedienungen gekoppelt und gesteuert werden.

Memory-Schaltung

Die Lampe startet beim Einschalten mit der Lichtfarbe und Dimmstufe, die zuletzt eingeschaltet war, auch wenn der Licht-Hauptschalter betätigt wurde.

Energieeffizient

Sehr stromsparend durch Energie-Effizienzklasse A+.

Kostensparend

Diese LED-Lampe ersetzt drei Einzellampen. Ein separater Dimmer ist nicht erforderlich.

Comfortable LIGHTME® Lamps

VARILUX® 4-in-1 Remote LED lamp is operated by a solid remote control with a 30 meter reception range.

Practical

The remote control allows:

- Turning on and off
- Dimming (100% to 10%)
- Changing of the light color gradually from: warm white (2700K) to neutral white (4000K) and daylight (6500K)
- Grouping (remote control of up to four light scenes)
- Night light function

Extendable

Per remote control as many 4-in-1 remote LED lamps can be operated.

One 4-in-1 Remote LED lamp can be linked to and operated with up to 4 remote controls.

Memory Function

When switched on lamp starts with the light color and dimming level which was used most recently, even when the main light switch is used.

Energy Efficient

Highly energy efficient through energy efficiency class A+.

Cost Saving

This LED-Lamp replaces 3 single lamps. A separate dimmer is not necessary.

LED-VARILUX® 4-IN-1 REMOTE

NEU


4in1

Dimmen
Tunen
Szenen
Nachlicht

6,5W ▶ **37-40W**
420-470lm



LM85140




Fernbedienung

- 1) Alle Lampen AN
- 2) Alle Lampen AUS
- 3) Lampen heller
- 4) Lampen dunkler
- 5) Lichtfarbe wärmer
- 6) Lichtfarbe kühler
- 7) Rote Kontroll-LED
- 8) Gruppen 1-4

Remote control

- 1) All lights ON
- 2) All lights OFF
- 3) Lamps brighter
- 4) Lamps darker
- 5) Light color warmer
- 6) Light color cooler
- 7) Red indicator LED
- 8) Groups 1-4



220-240V/50-60Hz




Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
6,5W	37-40W	LM85140 Set	E27	420-470	2700K-6500K (>Ra80)	A+	Ja mit FB Yes with remote	25.000	10	60	114	4 020856 851409
6,5W	37-40W	LM85141 Erweiterungs- Lampe	E27	420-470	2700K-6500K (>Ra80)	A+	Ja mit FB Yes with remote	25.000	10	60	114	4 020856 851416

warmweiß
warm white

tageslicht
daylight

100% hell
100% bright


10% dunkel
10% dark



Nachlichtfunktion
Night light function

LED-FILAMENT – Klar E27

Clear Bulb


NEU

**2,5W ▶ 25W
250lm**
**5W ▶ 40W
470lm**
**7,5W ▶ 55W
720lm**
**8W ▶ 75W
1055lm**
**7,5W ▶ 60W
810lm**

**LM85134
A++**

**LM85135
A+**

**LM85136
A+**

**LM85137
A++**

**LM85139
A+**
220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
2,5W	25W	LM85134	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851348
5W	40W	LM85135	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851355
7,5W	55W	LM85136	E27	720	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	10.000	10	60	104	4 020856 851362
8W	75W	LM85137	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851379
7,5W	60W	LM85139	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	15.000	10	60	104	4 020856 851393




LED-Klarglaslampen

LIGHTME® LED-Filament-Lampen „Klar“ sehen traditionellen Klarglas-Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe, geben brillantes Licht und sind äußerst energiesparend.

LED-FILAMENT – Klar E14

Clear Bulb


NEU

2,5W ➤ **25W**
250lm

2,5W ➤ **25W**
250lm

4W ➤ **35W**
400lm

2,5W ➤ **25W**
250lm

4W ➤ **35W**
400lm

2,5W ➤ **25W**
250lm



LM85132
LM85133
A++



LM85130
A++



LM85131
A++



LM85178
A++



LM85179
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
2,5W	25W	LM85132	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	80	4 020856 851324
4W	35W	LM85133	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	80	4 020856 851331
2,5W	25W	LM85130	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851300
4W	35W	LM85131	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851317
2,5W	25W	LM85178 gedreht twist	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851782
2,5W	25W	LM85179 Windstoß flame tip	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	123	4 020856 851799

LED Clear Lamps

LIGHTME® LED Filament lamps "Clear" resemble traditional clear-glass incandescent bulbs. They provide a pleasant warm white light color, offer brilliant light and are highly energy efficient.

LED-FILAMENT – Matt E27


Frosted Bulb

NEU
**2,5W ▶ 25W
250lm**
**5W ▶ 40W
470lm**
**7,5W ▶ 60W
810lm**
**8W ▶ 75W
1055lm**

**LM85174
A++**

**LM85175
A+**

**LM85176
A+**

**LM85177
A++**

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
2,5W	25W	LM85174	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851744
5W	40W	LM85175	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851751
7,5W	60W	LM85176	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	10.000	10	60	104	 4 020856 851768
8W	75W	LM85177	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851775

LED-Mattglaslampen

LIGHTME® LED-Filament-Lampen „Matt“ sehen gefrosteten traditionellen Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe, eine optimierte, blendarme Lichtverteilung und sind äußerst energiesparend.

LED-FILAMENT – Matt E14


Frosted Bulb

NEU

 2,5W ► **25W**
250lm

 4W ► **35W**
400lm

 2,5W ► **25W**
250lm

 4W ► **35W**
400lm


220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
2,5W	25W	LM85172	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	80	4 020856 851720
4W	35W	LM85173	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	80	4 020856 851737
2,5W	25W	LM85170	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851706
4W	35W	LM85171	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851713

LED Frosted Lamps

LIGHTME® LED Filament lamps „Frosted“ resemble traditional frosted incandescent bulbs. They provide a pleasant warm white light color, an optimised, low-glare light distribution and are highly energy efficient.

LED-*Nostalgia* – Opal E27

Opal Bulb

NEU
**4W ▶ 31W
340lm**
**6W ▶ 40W
470lm**
**9,5W ▶ 60W
810lm**

**LM85290
A+**

**LM85186
A+**

**LM85189
A+**

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4W	31W	LM85290	E27	340	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	55	97	 4 020856 852901
6W	40W	LM85186	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	110	 4 020856 851867
9,5W	60W	LM85189	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	95	140	 4 020856 851867

LED-Opalglaslampen

LIGHTME® LED-Lampen der Serie Nostalgia geben besonders blendarmes Licht. Sie kombinieren das Originaldesign traditioneller Glühlampen mit moderner LED-Technik. Die LED-Lichtquelle sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und gibt ein angenehm warmweißes Licht. Die Lebensdauer liegt bei rund 25.000 Stunden.

LED-Nostalgia – Opal E14

Opal Bulb

NEU

2W ➤ 14W
125lm
3,5W ➤ 25W
250lm

3,5W ➤ 25W
250lm

3,5W ➤ 25W
250lm

2W ➤ 14W
125lm
3,5W ➤ 25W
250lm



LM85180
LM85181
A+



LM85182
A+



LM85183
A+



LM85184
LM85185
A+



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	14W	LM85180	E14	125	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	35	98	4 020856 851805
3,5W	25W	LM85181	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	35	98	4 020856 851812
3,5W	25W	LM85182 gedreht twist	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	35	98	4 020856 851829
3,5W	25W	LM85183 Windstoß flame tip	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	35	117	4 020856 851836
2W	14W	LM85184	E14	125	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	75	4 020856 851843
3,5W	25W	LM85185	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	75	4 020856 851850

LED Opal Glass Lamps

LIGHTME® LED lamps of our Nostalgia line provide special low-glare light. They combine the original design of traditional incandescent bulbs with modern LED technology. The LED light source provides an even light distribution of a pleasant warm white light. The lifetime of these lamps amounts to 25,000 hours.

LED-FILAMENT SPEZIALLAMPEN

LED Special Purpose Filament Lamps

NEU
**4W ▶ 30W
320lm**

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
4W	-	LM85143	E14	spezial	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	45	80	4 020856 851430
5W	-	LM85144	E27	spezial	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851447
5W	-	LM85145	E27	spezial	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851454
4W	30W	LM85138 Vintage	E27	320	2500K (>Ra80) superwarmweiß	A+	Nein No	15.000	10	64	140	4 020856 851386

Filament-Speziallampen

Für besondere dekorative Anforderungen gibt es LIGHTME® Filament-LED-Speziallampen. LED-Kopfspiegellampen erzeugen indirektes, blendfreies Licht. Die LIGHTME® LED-Vintage gibt goldwarmes Licht (2500K). Sie ersetzt die aktuell sehr beliebten nostalgischen "Kohlefadenlampen", die besonders große Energieverschwender sind.

Filament Special Purpose Lamps

Highly decorative requirements are met by LIGHTME® Filament LED special lamps. LED bowl reflector lamps create an indirect, low-glare light. The LIGHTME® LED Vintage lamp provides a gold warm light (2500K). It replaces the currently very popular nostalgic Edison-style Filament lamps, which waste a lot of energy.

Willkommen zurück!



LIGHTME® bietet mit Lightcycle nachhaltigen Service

Ihre Altlampen können Sie einfach an einer von Tausenden Lightcycle-Sammelstellen abgeben. Damit hilft LIGHTME®, wichtige Ressourcen zu schonen, denn über 90 Prozent der Bestandteile von Altlampen können wiederverwertet werden. Sammelstellen in Ihrer Nähe finden Sie unter lightcycle.de

Lightcycle
SAUBERES LICHT, SAUBER RECYCLT.



LED-CLASSIC E27

4,8W ➤ **30W**
350lm



LM85256
A+

5W ➤ **40W**
470lm



LM85217
A+

10W ➤ **60W**
810lm



LM85218
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4,8W	30W	LM85256	E27	350	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	55	105	4 020856 852567
5W	40W	LM85217	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	108	4 020856 852178
10W	60W	LM85218	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	108	4 020856 852185

LED-Classic-Lampen

Universell einsetzbare LIGHTME® LED-Lampen in klassischer Form mit hocheffizienten SMD-LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Robust und langlebig bis 25.000 Stunden Lebensdauer. Matte Lampenabdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung.

LED Classic Lamps

These universally usable LIGHTME® LED lamps with classic design use highly efficient SMD-LEDs in a warm white light color. Solid and durable with a lifetime up to 25,000 hours. Opal lamp cover for an even light distribution.



LED-CLASSIC E27

Super hell

7W ► **42W**
500lm

10W ► **60W**
810lm

12W ► **75W**
1055lm

100W/104W
12,5W ► **1521lm**
1600lm

17W ► **128W**
2040lm



LM85235
A+



LM85230
A+



LM85236
A+



LM85158
LM85168
A++



LM85159
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
7W	42W	LM85235	E27	500	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	55	114	4 020856 852352
10W	60W	LM85230	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	108	4 020856 852307
12W	75W	LM85236	E27	1055	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	118	4 020856 852369
12,5W	100W	LM85158	E27	1521	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	60	117	4 020856 851584
12,5W	104W	LM85168	E27	1600	4000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	60	117	4 020856 851683
17W	128W	LM85159	E27	2040	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	60	115	4 020856 851591

LED-CLASSIC Doppelpack E27

Twinpack



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
5,5W	40W	LM85905	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 859054
8,5W	60W	LM85906	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 859061


LED-Classic-Doppelpack

Markenprodukte zum Vorteilspreis! LIGHTME® LED-Lampen im Doppelpack sind ideal als Aktions- und Werbeware.

Twinpack LED Classic

Branded goods at a discounted price! LIGHTME® LED lamps in a twinpack are perfect promotion articles.

LED-CLASSIC dimmbar E27



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
7W	40W	LM85260	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	60	108	4 020856 852604
10W	63W	LM85261	E27	850	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	60	108	4 020856 852611
13W	75W	LM85262	E27	1055	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	60	118	4 020856 852628

LED-Classic-Lampen

Stufenlos dimmbare LIGHTME® LED-Lampen in klassischer Form mit hocheffizienten SMD-LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Robust und langlebig bis 25.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für die meisten handelsüblichen Glühlampendimmer (nicht für Sensor- und Touchdimmer).

LED Classic Lamps


Dimmable LIGHTME® LED lamps with a classic design using highly efficient SMD-LEDs in a warm white light color. Solid and durable with a lifetime of 25,000 hours. Suitable for most conventional dimmers (not for sensor and touch dimmers).

LED-DAYLIGHT E27

10W ► **62W**
840lm




LM85109
A+



Warmweiße Lichtfarbe
warm white light color

Tageslicht
daylight
6000K



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
10W	62W	LM85109	E27	840	6000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	108	4 020856 851096

LED-Classic Tageslicht-Lampen

LIGHTME® Tageslicht-Lampen haben ein vitalisierendes Lichtspektrum, das dem Sonnenlicht zur Mittagszeit entspricht.

Classic Daylight Lamps

LIGHTME® Daylight lamps provide a light spectrum which resembles the sunlight at noon.

LED-CLASSIC MINI E14

1,7W ► **13W**
110lm



LM85201
A+

2,5W ► **20W**
190lm



LM85213
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,7W	13W	LM85201	E14	110	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	27	58	4 020856 852017
2,5W	20W	LM85213	E14	190	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	25	60	4 020856 852130

Für Leuchte und Kühlschrank

Viel heller, viel weniger warm und viel sparsamer als Glühlampen!

For Luminaires and Fridge

Much brighter, significantly less heat and much more energy efficient than incandescent bulbs!


LED-GLOBE E27

12W ► **75W**
1055lm



LM85270

A+



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		 DIMMBAR	 h	VE	Ø mm	mm	EAN
12W	75W	LM85270	E27	1055	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	95	129	4 020856 852703

LED-Globe-Lampen

Das moderne Design unterstreicht die hochwertige Qualität dieses LED-Globes.

LED Globe Lamps

The modern design underlines the high quality of this Globe-LED.



LED-TROPFEN E14/E27

2W ▶ 16W
142lm

3W ▶ 25W
250lm



LM85204
LM85243
A++

5,5W ▶ 40W
470lm



LM85216
A+

2W ▶ 16W
142lm

3W ▶ 25W
250lm



LM85203
LM85232
A++

5,5W ▶ 40W
470lm



LM85215
A+

5,5W ▶ 40W
470lm



10%-100%
DIMMBAR

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
2W	16W	LM85204	E27	142	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	75	 4 020856 852048
3W	25W	LM85243	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	75	 4 020856 852437
5,5W	40W	LM85216	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	75	 4 020856 852161
2W	16W	LM85203	E14	142	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852031
3W	25W	LM85232	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852321
5,5W	40W	LM85215	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852154
5,5W	40W	LM85106	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	45	80	 4 020856 851065



LED-Tropfen-Lampen

Sehr kompakte Größen, hohe Energieeffizienz und gute Rundumausleuchtung für Leuchten mit wenig Platz.

LED P45 Lamps

Compact in size, high energy efficient and excellent illumination for luminaires with narrow space.

LED-TROPFEN E14/E27

Doppelpack

Twinpack



3W ► 25W
250lm




LM85903
A++



3W ► 25W
250lm



LM85904
A++



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
3W	25W	LM85903	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 859030
3W	25W	LM85904	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	74	4 020856 859047

LED-Tropfen-Doppelpack

Markenprodukte zum Vorteilspreis! LIGHTME® LED-Lampen im Doppelpack sind ideal als Aktions- und Werbeware.

Twinpack LED Classic

Branded goods at a discounted price! LIGHTME® LED lamps in a twinpack are perfect promotion articles.


LED-KERZEN dimmbar E14

5,5W ➔ **40W**
470lm


5,5W ➔ **40W**
470lm



LM85104



LM85105



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
5,5W	40W	LM85104	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	37	102	 4 020856 851041
5,5W	40W	LM85105	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	37	102	 4 020856 851058

LED-KERZEN E14 Doppelpack Twinpack

3W ➔ **25W**
250lm



LM85902
A++



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
3W	25W	LM85902	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	102	 4 020856 859023

LED-KERZEN E14

2W ➤ 16W
142lm



3W ➤ 25W
250lm



6W ➤ 40W
470lm



6W ➤ 40W
470lm



5,5W ➤ 40W
470lm



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	16W	LM85202	E14	142	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	37	106	4 020856 852024
3W	25W	LM85231	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	37	106	4 020856 852314
6W	40W	LM85107	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	37	110	4 020856 851072
6W	40W	LM85108	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	37	124	4 020856 851089
5,5W	40W	LM85214	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	37	103	4 020856 852147

LED-Kerzen-Lampen

Die kompakten LIGHTME® LED-Kerzenlampen gibt es mit unterschiedlichen Lampenabdeckungen: Mattglas für blendarmes, gleichmäßig ver-
teiltes Licht, Klarglas in Kombination mit Prisma für brillante Punktlichteffekte. Die Lampen sind ro-
bust, langlebig und geben warmweißes Licht.

LED Candle Lamps

The compact LIGHTME® LED candle lamps are available with different lamp covers: opal glass for a low-glare, evenly dispersed light, clear glass in combination with prism for brilliant light effect. The lamps are solid, durable and provide a pleasant warm white light.



LED-LILIPUT E14/E27/GU10


220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
4,2W	35W	LM85100	E14	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	29	89	 4 020856 851003
4,2W	35W	LM85101	E27	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	32	89	 4 020856 851010
4,2W	35W	LM85102	GU10	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	29	82	 4 020856 851027
8W	60W	LM85160	E14	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	40	117,5	 4 020856 851607
8W	60W	LM85161	E27	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	40	112	 4 020856 851614

LED-Kolben-Lampen

Diese LIGHTME® Modelle sind eine Alternative zu LED-Lampen in Classic- oder Kerzenform. Sie sind sehr energieeffizient, haben eine besonders gute Lichtverteilung (320° Rundumabstrahlung) und passen durch die schmale Bauweise in eng gebaute Leuchten. Wir empfehlen LED-Kolben-Lampen für Leuchten mit Leuchtenschirmen oder Glasabdeckungen.

LED Corn Lamps

These LIGHTME® models are an alternative to the LED lamps in classic and candle shape. They provide high energy efficiency, have a very good light distribution (320° illumination). Thanks to their slim design these lamps fit into narrowly built luminaires. We recommend LED corn lamps for luminaires with lampshades or glass covers.

LED-PARTY-LIGHT DecoColor E27


1W ▶ 70lm

220–240V/50–60Hz

Watt	Ersatz replacement	Art. Nr. Mod. nr.	Sockel Base	Lichtfarbe light color				h	VE	Ø mm	mm	EAN
1W	Decolight	LM85249	E27	weiß	A++	Nein No	15.000	10	45	68		4 020856 852499
0,5W	Decolight	LM85251	E27	blau	-	Nein No	20.000	10	45	70		4 020856 852512
0,5W	Decolight	LM85252	E27	grün	-	Nein No	20.000	10	45	70		4 020856 852529
0,5W	Decolight	LM85253	E27	gelb	-	Nein No	20.000	10	45	70		4 020856 852536
0,5W	Decolight	LM85255	E27	orange	-	Nein No	20.000	10	45	70		4 020856 852550
0,5W	Decolight	LM85254	E27	rot	-	Nein No	20.000	10	45	70		4 020856 852543

LED-DecoColor

Diese LED-Speziallampe ist bei Verwendung einer spritzwassergeschützten Lampenfassung der Schutzart IP44 oder höher für den Außenbereich geeignet.

LED DecoColor

This LED special purpose lamp is suitable for the use in splashproof lamp fittings (protection degree IP44 or higher) for the outdoor area.

LED-STECKSOCKELLAMPEN G9

LED Pin Lamps G9

1,5W ➤ **11W**
95lm



LM85211
A++

2W ➤ **18W**
170lm



LM85221
A++

2,5W ➤ **15W**
120lm



LM85238
A

2,5W ➤ **21W**
200lm



LM85125
A++

3W ➤ **27W**
280lm



LM85223
A++

3,4W ➤ **32W**
350lm



LM85224
A++

NEU

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
1,5W	11W	LM85211	G9	95	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	14	46	4 020856 852116
2W	18W	LM85221	G9	170	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	10.000	10	16	51	4 020856 852215
2,5W	15W	LM85238	G9	120	2800K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	22	53	4 020856 852383
2,5W	21W	LM85125	G9	200	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	16	47	4 020856 851256
3W	27W	LM85223	G9	280	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	16	50	4 020856 852239
3,4W	32W	LM85224	G9	350	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	18	57	4 020856 852246

LED-G9-Lampen

- Lichtstarke LEDs als Ersatz für Halogen-Hochvoltlampen
- Rundumabstrahlend bis 320°
- Angenehme Lichtfarbe
- Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
- Bis zu 88% Energieeinsparung

LED G9 Lamps

- High-performance LEDs as replacement for halogen high voltage lamps
- Up to 320° illumination
- Pleasant light color
- Immediate start with 100% initial brightness
- Up to 88% energy saving

LED-STECKSOCKELLAMPEN G4

LED Pin Lamps G4

12 Volt

1,2W ► 12W
100lm



LM85126
A++

1,5W ► 10W
80lm



LM85220
A+

1,5W ► 19W
180lm



LM85225
A++

1,8W ► 17W
160lm



LM85127
A++

AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1.2W	12W	LM85126	G4	100	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	12	35	4 020856 851263
1.5W	10W	LM85220	G4	80	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	10	35	4 020856 852208
1.5W	19W	LM85225 Matt frosted	G4	180	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	10	37	4 020856 852253
1.8W	17W	LM85127	G4	160	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	14,6	38	4 020856 851270

LED-STECKSOCKEL GY6.35

LED Pin Lamp GY6.35

1,2W ► 12W
100lm



LM85222
A++

AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,2W	12W	LM85222	GY6.35	100	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	12	35	4 020856 852222

LED-G4/GY6.35-Lampen

- Superkleine Niedervolt LED-Lampen
- 1:1 Ersatz für Halogen-Pin-Lampen
- Rundumabstrahlend bis 300°
- Lichtfarbe wie bei Halogenlampen
- Sofort hell
- Bis zu 90% Energieeinsparung

LED G4/GY6.35 Lamps

- Very small low-voltage LED lamp
- 1:1 replacement for halogen-bipin-lamps
- Up to 300° illumination
- Light color resembling halogen bulbs
- Immediately bright
- Up to 90% energy saving

LED-REFLEKTOREN PAR38

LED Reflectors



12W ► **90W**
875lm


12W ► **95W**
980lm



LM85123
LM85128



IP55




220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	A	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
12W	90W	LM85123	E27	875	50°	3000K (>Ra70)	A	Nein No	25.000	6	122	138	 4 020856 851232
12W	95W	LM85128	E27	980	50°	4000K (>Ra70)	A	Nein No	25.000	6	122	138	 4 020856 851287

LED-REFLEKTOREN PAR16/R39/R50/R63

LED Reflectors



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz <i>Equivalent</i>	Art. Nr. <i>Mod. No.</i>	Sockel <i>Base</i>	Lumen <i>(lm)</i>	Candela <i>(cd)</i>	Lichtfarbe <i>Color Temp.</i>			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
5W	50W	LM85210 PAR16	E14	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein <i>No</i>	25.000	10	50	75	 4 020856 852109
3,5W	25W	LM85239 R39	E14	250	-	2700K (>Ra80)	A+	Nein <i>No</i>	25.000	10	39	70	 4 020856 852390
6W	35W	LM85233 R50	E14	400	-	2700K (>Ra80)	A+	Nein <i>No</i>	25.000	10	50	86	 4 020856 852338
8W	44W	LM85234 R63	E27	530	-	2700K (>Ra80)	A+	Nein <i>No</i>	25.000	10	63	101	 4 020856 852345

LED-Reflektoren E14/E27

Die LIGHTME® LED-Strahler auf dieser Seite ersetzen Hochvolt-Reflektorlampen, die mit Glühlampentechnologie weit verbreitet waren und teils auch als Halogenmodelle angeboten wurden. Jetzt in LED-Technik und dadurch viel effizienter und langlebiger!

LED Reflectors E14/E27

The LIGHTME® LED reflectors on this page replace high voltage reflector lamps, which were highly popular with the incandescent bulb technology and were partly offered as halogen versions. Now available with LED technology and hence more efficient and durable!

LED-REFLEKTOREN PAR16 GU10

LED Reflectors

3,6W ➔ **40W**
265lm



4W ➔ **35W**
230lm



4,5W ➔ **50W**
345lm




4,5W ➔ **50W**
345lm



220–240V/50–60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
3,6W	40W	LM85115	GU10	265	650	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 851157
4W	35W	LM85207	GU10	230	600	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 852079
4,5W	50W	LM85112	GU10	345	1200	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	49,5	52	4 020856 851126
4,5W	50W	LM85114	GU10	345	850	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	49,5	52	4 020856 851140



LED-Reflektoren PAR16 GU10

GU10-Halogenlampen sind Auslaufmodelle. LIGHTME® LED-Reflektoren sind die lichtstarken Alternativen für Einbau-, Wand- und Deckenleuchten.

LED Reflectors PAR16 GU10

GU10 halogen lamps are to be phased-out. LIGHTME® LED reflectors are powerful alternatives for the use in downlights, wall luminaires and ceiling lights.

LED-REFLEKTOREN PAR16 GU10

LED Reflectors

5W ➔ **50W**
345lm



5W ➔ **50W**
345lm



5W ➔ **50W**
345lm



10%-100%
DIMMBAR

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			L h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	50W	LM85116	GU10	345	900	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	50	54	4 020856 851164
5W	50W	LM85208	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 852086
5W	50W	LM85103	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Ja Yes	25.000	10	50	58,5	4 020856 851034



5W ➔ **50W**
345lm

Tageslicht
daylight
6000K



5W ➔ **50W**
345lm

High
CRI **Ra90**



Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			L h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	50W	LM85110 Daylight	GU10	345	850	6000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851102
5W	50W	LM85111 Ra90	GU10	345	800	3000K (>Ra90)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851119

LED-REFLEKTOR PAR16 GU10

Doppelpack

Twinpack



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
3,5W	25W	LM85907	GU10	250	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	50	54	4 020856 859078

SENSOR LED-NACHTLICHT

◀ Mit Sensor



LM85229

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	Ø mm	mm	EAN
0,4W	LM85229	Euro- stecker	orange	Nein No	30.000	10	54	59	4 020856 852291

SENSOR LED-Nachtlicht

Nicht nur Zuhause bietet es nachts ein ideales Orientierungslicht, man sollte es auch zu jedem Hotelbesuch mitnehmen. Wer es kennt, möchte es nicht mehr missen.

SENSOR LED Night Light

Provides perfect orientation at night, not only at home, but also during every hotel stay. When you get to know it you will no longer go without it!

LED-REFLEKTOR MR16/GU5.3



5W ➔ **35W**
345lm



5W ➔ **35W**
345lm



AC/DC12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	35W	LM85113	GU5.3	345	1200	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	50	45	 4 020856 851133
5W	50W	LM85219	GU5.3	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	52	 4 020856 852192

12V-LED-Reflektoren

LED-Spots für 12V-Transformatoren (AC/DC). LM85113 mit dekorativem Glaskörper für offene Installationen. LM85219 mit robustem Konvektorgehäuse für Downlights. Bitte beachten Sie die Eignung des Trafos für LED-Lampen (Mindestlast).


12V LED Reflector Lamps

LED spots for 12V transformers (AC/DC). LM85113 with decorative glass envelope for open installations. LM85219 with solid convector case for downlights. Please make sure that the transformer is suitable for the use of LED lamps (minimum load).

LED-R7s

NEU


4,5W ► 470lm



LM85118

A++

8W ► 810lm




LM85119

A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4,5W	-	LM85118	R7s	470	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	24	78	4 020856 851188
8W	-	LM85119	R7s	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	24	118	4 020856 851195


6W ► 420lm



LM85120

A+

6W ► 480lm



LM85124

A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
6W	-	LM85120	R7s	420	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	16,5	119	4 020856 851201
6W	-	LM85124	R7s	480	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	28	78	4 020856 851249


LED-Ersatz für Halogen R7s

LIGHTME® R7s LED-Stablampen ersetzen Hochvolt-Halogenbrenner in vielen Anwendungen. Sie passen in viele Innen- und Außenleuchten und haben bis zu 810 Lumen Lichtstrom. Sofort hell, schaltfest und für Bewegungsmelder geeignet.

LED Replacement for Halogen R7s

LIGHTME® R7s LED lamps replace high voltage halogen lamps in many applications. They fit into many indoor and outdoor luminaires and have up to 810 lumen luminous flux. Immediately bright, shock-resistant and suitable for motion detectors.


LED-T8



9W ▶ 850lm
A+ LM85280

18W ▶ 1600lm
A+ LM85281

22W ▶ 2000lm
A+ LM85282



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
9W	LM85280	G13	850	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	600	4 020856 852802
18W	LM85281	G13	1600	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	1200	4 020856 852819
22W	LM85282	G13	2000	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	1500	4 020856 852826

T8-Röhrenersatz

Diese LED-Röhre ist für Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) bestimmt. Der Starter in der Leuchte wird gegen die beiliegende Starterbrücke getauscht. Die LED-Röhre ist innerhalb weniger Minuten installiert!

LED Replacement for T8 Tubes

These LED tubes are suitable for luminaires with conventional ballast. The tube starter is replaced by the included starter bridge. The LED tube is installed within a couple of minutes!

LED-LINIENLAMPEN S14s/S14d

LED Linear Lamps



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
5W	LM85121	S14s	300	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	30	300	4 020856 851218
5W	LM85150	S14d	300	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	30	300	4 020856 851508
8W	LM85122	S14s	500	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	500	4 020856 851225
8W	LM85151	S14d	500	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	500	4 020856 851515
16W	LM85129	S14s	1000	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	1000	4 020856 851294

LED-Linienlampen

1-zu-1 Ersatz für herkömmliche S14s und S14d-Linienlampen. Zur indirekten Beleuchtung ideal geeignet. Hohe Lichtausbeute, bis zu 19% höherer Lichtstrom als das Glühlampen-Original. Warmweiße Lichtfarbe 2700K wie das Original.

LED Linear Lamps

1 to 1 replacement for conventional S14s and S14d linear lamps. Suitable for the indirect illumination. High luminous efficacy, up to 19% higher luminous flux as with an original incandescent light source. Warm white light color 2700K as with the original.

LED-STABLEUCHTEN MIT S14-LINIENLAMPEN

Mit Ein- und Ausschalter



5W ► 300lm
MT70121

8W ► 500lm
MT70122

16W ► 1000lm
MT70129

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Fassung Base	Lumen (lm)	Leuchtmittel bulb	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	HxB mm	 mm	EAN
5W	MT70121	S14s	300	LM85121	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	300	4 020856 701216
8W	MT70122	S14s	500	LM85122	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	500	4 020856 701223
16W	MT70129	S14s	1000	LM85129	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	1000	4 020856 701292

MEGATRON® LED-Stableuchten

Ob als Spiegelbeleuchtung oder im Wohnzimmer: Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar! Wir bringen sie als montagefertige Komplettleuchten-Sets mit eigenem Ein- und Ausschalter. Selbstverständlich lassen sich die LIGHTME® Leuchtmittel austauschen.

MEGATRON® LED-Bar Lights

LED bar lights can be used in many different applications: e.g. lighting a mirror in the bath, for indirect lighting or as a working light in the hobby room. We deliver complete fixtures with on/off switch incl. LED S14s light sources. The LIGHTME® LED lamp is replaceable.

ESL MINI-SPIRALE



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
9W	39W	LM85000	E14	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	95	4 020856 850006
11W	46W	LM85001	E14	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	104	4 020856 850013
9W	39W	LM85010	E27	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	96	4 020856 850105
11W	46W	LM85011	E27	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	105	4 020856 850112
9W	39W	LM85020	GU10	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	90	4 020856 850204
11W	46W	LM85021	GU10	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	99	4 020856 850211
7W	30W	LM85031	G9	300	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	82	4 020856 850310
9W	39W	LM85030	G9	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	92	4 020856 850303

Besonders schnelles Startverhalten

Preiswerte Spiralform-ESL in kompakter und schmaler Bauform mit sehr guter Lichtverteilung.

Quick Start Performance

Inexpensive spiral CFLi with compact and slim design. Offers excellent light distribution.

ESL ECONOMY-COLOR E27

11W ► ROT



LM84510

11W ► BLAU



LM84511

11W ► GRÜN



LM84512

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	Ø mm	↑ mm	EAN
11W	MM51110 (LM84510)	E27	ROT red	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511105
11W	MM51111 (LM84511)	E27	BLAU blue	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511112
11W	MM51112 (LM84512)	E27	GRÜN green	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511129

Pfiffige Lampentechnik

Die Economy-Color wird erst farbig wenn sie leuchtet. Sehr gute Lichtverteilung.

Clever Lamp Technology

Economy color only becomes colourful upon lighting. Excellent light distribution.

ESL GLOBE E27

15W ► 63W
798lm

LM84701



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	↑ mm	EAN
15W	63W	LM84701	E27	798	2700K (>Ra80)	A	Nein No	8.000	6	98	149	 4 020856 847013

HALOGEN-CLASSIC E27



LM85500
LM85501
LM85502
LM85511



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
28W	37W	LM85500	E27	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	4 020856 855001
42W	55W	LM85501	E27	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	4 020856 855018
53W	69W	LM85502	E27	835	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	4 020856 855025
70W	91W	LM85511	E27	1180	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	4 020856 855117

SPEZIAL-GLÜHLAMPEN


Special Purpose Lamps



LM85516



LM85517



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
15W	LM85516	E14	85	2700K (>Ra100)	E	Nein No	1.000	10	26	56	4 020856 855162
15W	LM85517 Backofenlampe	E14	70	2700K (>Ra100)	E	Nein No	1.000	10	22	48	4 020856 855179

HALOGEN-KERZEN E14

HALOGEN-TROPFEN E14/E27

Halogen Candle/P45



LM85507
LM85508
LM85512



LM85503
LM85504
LM85513



LM85505
LM85506
LM85514



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
18W	24W	LM85507	E14	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	 4 020856 855070
28W	37W	LM85508	E14	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	 4 020856 855087
42W	55W	LM85512	E14	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	 4 020856 855124
18W	24W	LM85503	E14	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	 4 020856 855032
28W	37W	LM85504	E14	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	 4 020856 855049
42W	55W	LM85513	E14	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	 4 020856 855131
18W	24W	LM85505	E27	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	 4 020856 855056
28W	37W	LM85506	E27	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	 4 020856 855063
42W	55W	LM85514	E27	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	 4 020856 855148



HALOGEN G9



LM85553
LM85564
LM85558
LM85565



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
28W	37W	LM85553	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	4 020856 855537
28W	37W	LM85564 Doppelpack	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	4 020856 855643
42W	55W	LM85558	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	4 020856 855582
42W	55W	LM85565 Doppelpack	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	4 020856 855650

HALOGEN R7s



LM85560



LM85550
LM85561



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
120W	155W	LM85560	R7s	2220	3000K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	78	4 020856 855605
230W	300W	LM85550	R7s	4750	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118	4 020856 855506
400W	510W	LM85561	R7s	8420	3000K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118	4 020856 855612



REFLEKTOR R50/R63/R80



Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
28W	32W	LM85509	E14	125	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	51	86,5	4 020856 855094
42W	49W	LM85510	E27	231	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	64	99	4 020856 855100
53W	72W	LM85515	E27	340	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	80	116	4 020856 855155

REFLEKTOR GU10




220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
28W	35W	LM85551	GU10	200	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	50	55	4 020856 855513
28W	35W	LM85562 Doppelpack	GU10	200	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	50	55	4 020856 855629
40W	56W	LM85552	GU10	340	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	50	55	4 020856 855520
40W	56W	LM85563 Doppelpack	GU10	340	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	50	55	4 020856 855636



HALOGEN G4


AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
10W	15W	LM85559	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	4 020856 855599
10W	15W	LM85566 Doppelpack	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	4 020856 855667
20W	31W	LM85554	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	4 020856 855544
20W	31W	LM85567 Doppelpack	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	4 020856 855674

HALOGEN GY6.35


AC/DC 12V


Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
35W	65W	LM85555	GY6.35	770	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	11	42	4 020856 855551



HALOGEN MR16 GU5.3



LM85556
LM85569
LM85557
LM85570



AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
20W	24W	LM85556	GU5.3	210	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	50	45	 4 020856 855568
20W	24W	LM85569 Doppelpack	GU5.3	210	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	50	45	 4 020856 855698
35W	43W	LM85557	GU5.3	430	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	50	45	 4 020856 855575
35W	43W	LM85570 Doppelpack	GU5.3	430	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	50	45	 4 020856 855704

HALOGEN MR11 GU4



LM85571



AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
20W	25W	LM85571 Doppelpack	GU4	210	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	35	35	 4 020856 855711

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM84701	(LIGHTME) ESL Compact Globe-15W-E27/827	47	LM85141	(LIGHTME) LED Varilux ohne FB 6,5W 420-470lm E27/827-865	13
LM85000	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E14/827	46	LM85142	(LIGHTME) LED Varilux 3-Step CCT 10W 750-960lm E27/827-865	11
LM85001	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E14/827	46	LM85143	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel Tropfen silber 4W-spezial-E14/827	20
LM85010	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E27/827	46	LM85144	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 silber 5W-spezial-E27/827	20
LM85011	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E27/827	46	LM85145	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 gold 5W-spezial-E27/827	20
LM85020	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-GU10/827	46	LM85146	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. PAR16 5W 345lm GU10/830	9
LM85021	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-GU10/827	46	LM85147	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Kerze 6W 470lm E14/827	9
LM85030	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-G9/827	46	LM85148	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Tropfen 6W 470lm E14/827	9
LM85031	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-7W-G9/827	46	LM85149	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Classic 10W 810lm E27/827	9
LM85100	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E14/830	32	LM85150	(LIGHTME) LED S14d 300lm 5W-S14d/827	44
LM85101	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E27/830	32	LM85151	(LIGHTME) LED S14d 500lm 8W-S14d/827	44
LM85102	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm GU10/830	32	LM85158	(LIGHTME) LED Classic 12,5W 1521lm E27/827	23
LM85103	(LIGHTME) LED Dim. Reflektor 5W-345lm-GU10/830	39	LM85159	(LIGHTME) LED Classic 17W-2040lm-E27/827	23
LM85104	(LIGHTME) LED Dim. Kerze 5,5W-470lm-E14/827	30	LM85160	(LIGHTME) LED Liliput 8,0W-810lm-E14/830	32
LM85105	(LIGHTME) LED Dim. Kerze klar 5,5W-470lm-E14/827	30	LM85161	(LIGHTME) LED Liliput 8,0W-810lm-E27/830	32
LM85106	(LIGHTME) LED Dim. Com. Classic 5,5W-470lm-E14/827	28	LM85168	(LIGHTME) LED Classic 12,5W 1600lm E27/840	23
LM85107	(LIGHTME) LED Kerze klar 6W-470lm-E14/827	31	LM85170	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 2,5W-250lm-E14/827	17
LM85108	(LIGHTME) LED Kerze Windstoß klar 6W-E14/827	31	LM85171	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 4W-400lm-E14/827	17
LM85109	(LIGHTME) LED A60 Classic 10W-840lm-E27/860	26	LM85172	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 2,5W-250lm-E14/827	17
LM85110	(LIGHTME) LED Reflektor 5W-345lm-GU10/860	39	LM85173	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 4W-400lm-E14/827	17
LM85111	(LIGHTME) LED HighCRI Reflektor 5W-345lm-GU10/930	39	LM85174	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 2,5W-250lm-E27/827	16
LM85112	(LIGHTME) LED Glas Reflektor 4,5W-345lm-GU10/830	38	LM85175	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 5W-470lm-E27/827	16
LM85113	(LM) LED Glas MR16 AC/DC12V-30 5W-345lm-GU5.3/830	41	LM85176	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 7,5W-810lm-E27/827	16
LM85114	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38° 4,5W-345lm-GU10/830	38	LM85177	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 8W-1055lm-E27/827	16
LM85115	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38° 3,6W-265lm-GU10/830	38	LM85178	(LIGHTME) LED Fil. Kerze gedreht 2,5W-250lm-E14/827	15
LM85116	(LIGHTME) LED Reflektor 38° 5W-345lm-GU10/830	39	LM85179	(LIGHTME) LED Fil. Kerze windstoß 2,5W-250lm-E14/827	15
LM85118	(LIGHTME) LED R7s 78mm 360° 470lm 4,5W-R7s/830	42	LM85180	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze 2W-125lm-E14/827	19
LM85119	(LIGHTME) LED R7s 118mm 360° 810lm 8W-R7s/830	42	LM85181	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze 3,5W-250lm-E14/827	19
LM85120	(LIGHTME) LED R7s 118mm-420lm-6W-R7s/830	42	LM85182	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze gedreht 3,5W-250lm-E14/827	19
LM85121	(LIGHTME) LED S14s 300lm-5W-S14s/827	44	LM85183	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze Windstoß 3,5W-250lm-E14/827	19
LM85122	(LIGHTME) LED S14s 500lm-8W-S14s/827	44	LM85184	(LIGHTME) LED Nostalgie Tropfen 2W-125lm-E14/827	19
LM85123	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50° 12W-875lm-E27/730	36	LM85185	(LIGHTME) LED Nostalgie Tropfen 3,5W-250lm-E14/827	19
LM85124	(LIGHTME) LED R7s 78mm 480lm-6W-R7s/830	42	LM85187	(LIGHTME) LED Nostalgie Classic 6W-470lm-E27/827	18
LM85125	(LIGHTME) LED G9 200lm-2,5W-G9/830	34	LM85189	(LIGHTME) LED Nostalgie Globe 9,5W-810lm-E27/827	18
LM85126	(LIGHTME) LED G4 12V 100lm-1,2W-G4/830	35	LM85201	(LIGHTME) LED Mini Classic 1,7W-110lm-E14/827	26
LM85127	(LIGHTME) LED G4 12V 160lm-1,8W-G4/830	35	LM85202	(LIGHTME) LED Kerze 2W-142lm-E14/827	31
LM85128	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50° 12W-980lm-E27/740	36	LM85203	(LIGHTME) LED Compact 2W-142lm-E14/827	28
LM85129	(LIGHTME) LED S14s 1000lm-16W-S14s/827	44	LM85204	(LIGHTME) LED Compact 2W-142lm-E27/827	28
LM85130	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 2,5W-250lm-E14/827	15	LM85207	(LIGHTME) LED Reflektor 38° PAR16 4W GU10/830	38
LM85131	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 4W-400lm-E14/827	15	LM85208	(LIGHTME) LED Reflektor 38° PAR16 5W GU10/830	39
LM85132	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 2,5W-250lm-E14/827	15	LM85210	(LIGHTME) LED Reflektor 38° PAR16 5W E14/830	37
LM85133	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 4W-400lm-E14/827	15	LM85211	(LIGHTME) LED Mini 1,5W-95lm-G9/827 matt	34
LM85134	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 2,5W-250lm-E27/827	14	LM85213	(LIGHTME) LED Mini Classic 2,5W-190lm-E14/827	26
LM85135	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 5W-470lm-E27/827	14	LM85214	(LIGHTME) LED Kerze 5,5W-470lm-E14/827	31
LM85136	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 7,5W-720lm-E27/827	14	LM85215	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E14/827	28
LM85137	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/827	14	LM85216	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E27/827	28
LM85138	(LIGHTME) LED Fil. Vintage ST64 4W-470lm-E27/827	20	LM85217	(LIGHTME) LED Classic 5W-470lm-E27/830	22
LM85139	(LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 7,5W-810lm-E27/827	14	LM85218	(LIGHTME) LED Classic 10W-810lm-E27/830	22
LM85140	(LIGHTME) LED Varilux mit FB 6,5W 420-470lm-E27/827-865	13	LM85219	(LIGHTME) LED Reflektor 12V 5W 38° MR16 GU5.3/830	41

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85220	(LIGHTME) LED 1,5W-12V-G4/830 Silikon	35	LM85507	(LIGHTME) Halogen Kerze 18W-E14/928	49
LM85221	(LIGHTME) LED 2,0W-170lm-G9/830 Silikon	34	LM85508	(LIGHTME) Halogen Kerze 28W-E14/928	49
LM85222	(LIGHTME) LED 1,2W-12V-100lm-GY6,35/830	35	LM85509	(LIGHTME) Halogen Reflektor R50 28W-E14/928	51
LM85223	(LIGHTME) LED 3W-280lm-G9/830	34	LM85510	(LIGHTME) Halogen Reflektor R63 42W-E27/928	51
LM85224	(LIGHTME) LED G9 matt 3,4W-350lm-G9/830	34	LM85511	(LIGHTME) Halogen Classic 70W-E27/928	48
LM85225	(LIGHTME) LED G4 matt AC/DC12V 1,5W-180lm-G4/830	35	LM85512	(LIGHTME) Halogen Kerze 42W-E14/928	49
LM85229	(LIGHTME) LED Sensor Nachtlcht 0,4W EU-Stecker	40	LM85513	(LIGHTME) Halogen Tropfen 42W-E14/928	49
LM85230	(LIGHTME) LED Classic 10W-810lm-E27/827	23	LM85514	(LIGHTME) Halogen Tropfen 42W-E27/928	49
LM85231	(LIGHTME) LED Kerze 3W-250lm-E14/827	31	LM85515	(LIGHTME) Halogen Reflektor R80 53W-E27/928	51
LM85232	(LIGHTME) LED Compact 3W-250lm-E14/827	28	LM85516	(LIGHTME) Birnenformlampe 15W-85lm-E14/928	48
LM85233	(LIGHTME) LED Reflektor R50 6W-400lm-E14/827	37	LM85517	(LIGHTME) Backofenlampen 300°C 15W-70lm-E14/928	48
LM85234	(LIGHTME) LED Reflektor R63 8W-530lm-E27/827	37	LM85550	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 200W-R7S/928	50
LM85235	(LIGHTME) LED Classic 7W-500lm-E27/827	23	LM85551	(LIGHTME) Halogen Reflektor 230V 28W-GU10/928	51
LM85236	(LIGHTME) LED Classic 12W-1055lm-E27/827	23	LM85552	(LIGHTME) Halogen Reflektor 230V 40W-GU10/928	51
LM85238	(LIGHTME) LED 2,5W-120lm-G9/828	34	LM85553	(LIGHTME) Halogen 230V 28W-G9/928	50
LM85239	(LIGHTME) LED Reflektor R39 3,5W-250lm-E14/827	37	LM85554	(LIGHTME) Halogen 12V 20W-G4/928	52
LM85224	(LIGHTME) LED G9 3,4W-350lm-G9/830	34	LM85555	(LIGHTME) Halogen 12V 35W-GY6,35/928	52
LM85225	(LIGHTME) LED G4 1,5W-180lm-G4/830	35	LM85556	(LIGHTME) Halogen MR16 36° 12V 20W-GU5.3/928	53
LM85243	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-250lm-E27/830	28	LM85557	(LIGHTME) Halogen MR16 36° 12V 35W-GU5.3/928	53
LM85249	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/weiß IP44	33	LM85558	(LIGHTME) Halogen 230V 42W-G9/928	50
LM85251	(LIGHTME) Deco LED 0,5W E27/blau IP44	33	LM85559	(LIGHTME) Halogen 12V 10W-G4/928	52
LM85252	(LIGHTME) Deco LED 0,5W E27/grün IP44	33	LM85560	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 120W-R7s/928	50
LM85253	(LIGHTME) Deco LED 0,5W E27/gelb IP44	33	LM85561	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 400W-R7s/928	50
LM85254	(LIGHTME) Deco LED 0,5W E27/rot IP44	33	LM85562	(LIGHTME) 2er Halogen Refl. 230V 28W-GU10/928	51
LM85255	(LIGHTME) Deco LED 0,5W E27/orange IP44	33	LM85563	(LIGHTME) 2er Halogen Refl. 230V 40W-GU10/928	51
LM85256	(LIGHTME) LED Classic 4,8W-350lm-E27/827	22	LM85564	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 28W-G9/928	50
LM85260	(LIGHTME) LED Dim. Classic 7W-470lm-E27/827	25	LM85565	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 42W-G9/928	50
LM85261	(LIGHTME) LED Dim. Classic 10W-850lm-E27/827	25	LM85566	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 10W-G4/928	52
LM85262	(LIGHTME) LED Dim. Classic 13W-1055lm-E27/830	25	LM85567	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 20W-G4/928	52
LM85270	(LIGHTME) LED Globe 12W-1055lm-E27/827	27	LM85569	(LIGHTME) 2er Halogen MR16 12V 20W-GU5.3/928	53
LM85280	(LIGHTME) LED T8 0,6m 850lm 9W-G13/840	43	LM85570	(LIGHTME) 2er Halogen MR16 12V 35W-GU5.3/928	53
LM85281	(LIGHTME) LED T8 1,2m 1600lm 18W-G13/840	43	LM85571	(LIGHTME) 2er Halogen MR11 12V 20W-GU4/928	53
LM85282	(LIGHTME) LED T8 1,5m 2000lm 22W-G13/840	43	LM85902	(LIGHTME) LED 2er-Pack Kerze 3W-250lm-E14/827	30
LM85290	(LIGHTME) LED Nostalgia Classic 4W-340lm-E27/827	18	LM85903	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E14/827	29
LM85299	(LIGHTME) 4-fach USB-Charger	56	LM85904	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E27/827	29
LM85300	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Gold	56	LM85905	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 5,5W-470lm-E27/827	24
LM85301	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Rot	56	LM85906	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 8,5W-810lm-E27/827	24
LM85302	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Blau	56	LM85907	(LIGHTME) LED 2er-Pack Refl. 38° 3,5W-250lm-GU10/830	40
LM85303	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Grün	56	MT70121	MEGATRON LED S14s Stablichte 30cm i. LM 5W/827	45
LM85500	(LIGHTME) Halogen Classic 28W E27/928	48	MT70122	MEGATRON LED S14s Stablichte 50cm i. LM 8W/827	45
LM85501	(LIGHTME) Halogen Classic 42W E27/928	48	MT70129	MEGATRON LED S14s Stablichte 100cm i. LM 16W	45
LM85502	(LIGHTME) Halogen Classic 53W E27/928	48	MM51110	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/rot	47
LM85503	(LIGHTME) Halogen Tropfen 18W E14/928	49	MM51111	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/blau	47
LM85504	(LIGHTME) Halogen Tropfen 28W E14/928	49	MM51112	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/grün	47
LM85505	(LIGHTME) Halogen Tropfen 18W E27/928	49			
LM85506	(LIGHTME) Halogen Tropfen 28W E27/928	49			

Liefer- und Zahlungsbedingungen

entnehmen Sie bitte jeweils unserer aktuellen Preisliste.

Entsorgungspflicht:

Verbrauchte ESL und LED Lampen müssen der Altlampen-Sammlung zugeführt werden. Sammelstellen finden Sie bei Ihrer Gemeinde oder im Handel. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Infos unter www.lichtzeichen.de

Extrem aktuell



LED-Akku-Tischleuchte im Retro-Design

Battery-operated LED Table Lamp



Ihre Gäste werden staunen, wenn Sie die nostalgische LED-Akku-Tischleuchte durch Pusten ein- und ausschalten! Die kabellose Tischleuchte ist mit modernster LED-Technik ausgerüstet und dimmbar. In der niedrigsten Einstellung flackert das Licht, als wäre es eine echte Flamme. In der höchsten Stufe haben sie ein helles Windlicht. Den eingebauten Akku schließen Sie zum Aufladen mit dem mitgelieferten Kabel an ein USB-Ladegerät an, z.B. vom Mobiltelefon.

Lebensdauer 35.000 Stunden, 3 LEDs (0,4W) mit 30lm, Farbtemperatur 4000K.

Battery-operated, cordless LED table lamp with blowing controlled ON/Off function. Adjustable brightness. Rechargeable battery built-in. Charging through USB cable that can be connected to computer, power bank or USB adaptor. Lifetime 35,000 hrs, luminous flux 30lm, color temperature 4000K.



LM85300 - LED-Retro-Tischlampe kabellos – Gold/gold

LM85301 - LED-Retro-Tischlampe kabellos – Rot/red

LM85302 - LED-Retro-Tischlampe kabellos – Blau/blue

LM85303 - LED-Retro-Tischlampe kabellos – Grün/green

Maße: 72mm x 72mm x 204mm

Lieferbar ab Juni 2016



LM85299 - 4-fach USB-Charger



IDV GmbH

Import- und Direkt-Vertriebs GmbH

Birkenweiherstr. 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0) 6184/9319-0
Fax: +49 (0) 6184/9319-19
info@lightme.eu
www.lightme.eu